

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 23-i
rendkívüli nyilvános üléséről**



Határozatok:

- 110/2018. (VIII. 23.) - az ülés napirendjének elfogadásáról
- 111/2018. (VIII.23.) – 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről ivóvíz
- 112/2018. (VIII.23.) - 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szennyvíz
- 113/2018. (VIII. 23.) - szennyvíztelep vegyszeradagoló frekvenciaváltójának meghibásodásáról
- 114/2018. (VIII. 23.) - a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 23-án 15.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye: Faluháza, Bodmér Vasvári Pál u. 58.

Jelen vannak:

Katona László	polgármester
Czutor Lajos	alpolgármester
Biró Dénesné	képviselő
Kovács Tibor	képviselő

Távol:

Balogh Katalin	képviselő
----------------	-----------

Jelen lévő meghívottak:

Zsichla Gergely	jegyzőt helyettesítő irodavezető
-----------------	----------------------------------

Jegyzőkönyvvezető:

Majorné Burghardt Angéla	önkormányzati főelőadó
--------------------------	------------------------

Katona László polgármester:

Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli nyilvános ülésen jelenlévőket, címzetes főjegyző asszonyt, a képviselőket és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van. A mai ülés összehívását határidős döntések meghozatala tette szükségessé.

Amennyiben a képviselők részéről nincs más javaslat, a megívóban szereplő napirendeket elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2018. (VIII. 23.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 23-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Víziközmű 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. Vértesacsa szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltójának meghibásodása
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Előterjesztő: polgármester
4. Aktuális ügyek

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a:

1. Víziközmű 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása

Az előterjesztések és a határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Katona László polgármester:

Jogszábeli rendelkezés alapján víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartamra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges készíteni, melynek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a

beruházási terv javaslat, melyet most határozattal el kell fogadnunk. Elkülönített számlán kezeli a Fejérvíz azokat a pénzeket, melyből a tervben szereplő feladatok megvalósítására sor kerül.

Zsichla Gergely önkormányzati és társulási irodavezető:

Két határozatról kell döntenünk a mai ülésen. Az egyik az ivóvízrendszer Gördülő Fejlesztési Terve, melyet Bodmér véleményez egyedül a településre vonatkozóan. A szennyvízrendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadását a gesztor településnek Vértesacsának kell megküldenünk, a végső döntést ők hozzák meg.

Biró Dénesné képviselő:

A szennyvíz és ivóvízhálózat bővítése van meghatározva a tervekben 200 méter hosszan. Hol lesz a bővítés? Önkormányzati forrás van megjelölve a tervben.

Zsichla Gergely önkormányzati és társulási irodavezető:

Pontosan mi sem tudjuk, nem ismert, hogy melyik településrész kerül bővítésre.

Biró Dénesné képviselő:

A házi bekötések cseréje is be van tervezve.

Czutor Lajos alpolgármester:

Igen, a jövőben arra kell törekedni, hogy a bekötések műanyagok legyenek, a korábbi vascsövet folyamatosan le kell cserélni.

Katona László polgármester:

Amennyiben nincs észrevétel, az ivóvízhálózat 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát szavazásra bocsátom.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének

111/2018. (VIII.23.) határozata

I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a(z) I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2019-2033. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

1.) **Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az 1. sz. melléklet szerinti I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.**

2.) **Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2. sz. melléklet szerinti I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét megismerte és jóváhagyja.**

3.) **Az I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.**

Határidő: kiértesítés azonnal

Felelős: polgármester

Katona László polgármester:

Amennyiben nincs észrevétel, az szennyvízelvezetés és tisztítás 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát szavazásra bocsátom.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének

112/2018. (VIII.23.) határozata

I/72. Vértésacsca, Vértésboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a **I/72. Vértésacsca, Vértésboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer** résztulajdonosa, megtárgyalta a 2019-2033. GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete**, a melléklet szerinti **I/72. Vértésacsca, Vértésboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer** 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét (1. sz. melléklet) véleményezési szinten elfogadja, a gesztor önkormányzatnak azt végleges elfogadásra javasolja.
- 2.) Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete**, a melléklet szerinti **I/72. Vértésacsca, Vértésboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer** 2019-2033. évi GFT beruházási tervét (2. sz. melléklet) véleményezési szinten elfogadja, a gesztor önkormányzatnak azt végleges elfogadásra javasolja.
- 3.) A I/72. Vértésacsca, Vértésboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer** 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

Határidő: kiértesítés azonnal

Felelős: polgármester

2. Vértésacsca szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltójának meghibásodása

Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Katona László polgármester:

A Fejérvíz Zrt írásban tájékoztatott arról, hogy a vértésacscai szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyújának frekvenciaváltója meghibásodott. A berendezés nem javítható, azonban az eszköz elengedhetetlen a működéshez. Az új alkatrész beszerzési és beüzemelési költsége 327 ezer Ft + áfa. Ez az összeg a három település közös költsége, mert a hiba a vagyonban keletkezett. Bodmérra eső rész százalékos arányban 27.762,- Ft +áfa.

Zsichla Gergely önkormányzati és társulási irodavezető:

A frekvenciaváltó költségének elszámolása a használati díj terhére történik.

Katona László polgármester:

Kicsit zavaros a levél, mert a Fejérvíz megkeresésében vagyonvédelmi riasztó kiépítése szerepel.

Zsichla Gergely önkormányzati és társulási irodavezető:

Igen valóban, valószínű elírás történt, az előző oldalon szerepel, hogy a frekvenciaváltó beszerzése és beüzemelése 327.000.- Ft-+Áfa.

Katona László polgármester:

Amennyiben nincs észrevétel a frekvenciaváltó beszerzést elfogadásra javaslom.

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2018. (VIII. 23.) határozata
szennyvíztelep vegyszeradagoló frekvenciaváltójának meghibásodásáról**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértesacsa szennyvíz tisztító telepen meghibásodott vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltó cseréjének szükségességét tudomásul veszi. A frekvenciaváltó cseréjéhez hozzájárul, annak rá eső részét, 27.762,- Ft + Áfa összeget a 2018. évi költségvetésében a Gördülő Fejlesztési Tervben tervezetten, a bérleti díj terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a Fejérvíz Zrt-t.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Katona László polgármester:

Szociális tüzifa támogatásra a korábbi évekhez hasonlóan az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatok pályázhatnak. A közfoglalkoztatási létszámot valamint a lakosságszámot figyelembe véve 36 m³ tüzifa támogatásra adhatjuk be igényünket. Az önkormányzatot köbméterenként 1000,- Ft+ÁFA önrész terheli, ez összesen 45.720.- Forint.

Biró Dénesné képviselő:

Számomra nem tiszta az egész előterjesztés. Megnéztem a Kormány rendeletet, melyre hivatkozik az előterjesztés, az a kiegészítő támogatásról szól, ahol Bodmérnak 7 m³ tüzfia van írva, az előterjesztésben viszont 10 m³ szerepel.

Zsichla Gergely önkormányzati és társulási irodavezető:

Igen, a határozati javaslat 8. pontjában elírás történt, de szeretném kérni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt a pontot húzzuk ki a határozatból. Ez csak egy tájékoztató, ebben a határozatban ennek nincsen helye, mert most a pályázatról döntünk. A tavasszal kapott 7 m³ tüzifáról most nem kell a Képviselő-testületnek döntenie, annak felhasználására később kerül sor. Ez tájékoztató jelleggel került bele az előterjesztésbe.

Biró Dénesné képviselő:

A Kormányrendeletben az szerepel, hogy ha megkaptuk az értesítést, akkor meg kell igényelni a 7 m³-t?

Zsichla Gergely önkormányzati és társulási irodavezető:

Nem kell igényelni, ezt pályázat nélkül kaptuk, most a 36 m³-re tudunk pályázni, de a település még nem használta fel a 7 m³-t sem.

Katona László polgármester:

Amennyiben nincs más észrevétel, javaslom 36 m³ szociális tűzifát igényeljük a Belügyminisztériumtól. Javaslom a határozat címéből vegyük ki a „kiegészítő” szót, mert az megtevesztő lehet. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület jelenlévő négy tagja, 4 (négy) „IGEN” szavazattal, „NEM” szavazattal és „tartózkodás” nélkül a következő határozatot hozza:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2018. (VIII. 23.) határozata
a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról**

1. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
2. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt kiírásra pályázatot kíván benyújtani összesen 36 m³ keménylombos fajtájú tűzifa igénylésére.
3. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges önrészt, bruttó 45.720 Ft összegben a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.
4. A pályázati kiírás 6. pontjában foglalt vállalásokat teljesíti, melyek a következők:
A szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit- legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő- rendeletben szabályozza, akként, hogy:
 - a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
 - b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
 - c) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint
 - d) vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
5. Vállalja, hogy a támogatásból vásárolt tűzifát, 2019. február 15-ig osztja ki a rászorulóknak részére.
6. Vállalja a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz történő eljuttatást is- származó költségeket.
7. Felkéri a Hivatalt a pályázat elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződés aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Több bejelentés, hozzászólás nem érkezett. A polgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést 15.30-kor bezárta.

k m f.


Katona László
polgármester




Zsichla Gergely
jegyzőt helyettesítő
irodavezető



Bodmér Község Önkormányzata
8080 BODMÉR Vasvári Pál u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu www.bodmer.hu

MEGHÍVÓ

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. augusztus 23-án (csütörtök) 15.00 órakor

**rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton
szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Faluház nagyterme, Bodmér, Vasvári Pál utca 58.

Napirend:

1. Víziközmű 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2. Vértesacsa szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltójának meghibásodása
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról
Előterjesztő: polgármester
4. Aktuális ügyek

Bodmér, 2018. augusztus 21.

Katona László sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. augusztus 23-án 15.00 órakor

megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Szavazati joggal meghívottak:

- | | | |
|-----|----------------|----------------|
| 1.) | Katona László | polgármester |
| 2.) | Czutor Lajos | alpolgármester |
| 3.) | Balogh Katalin | képviselő |
| 4.) | Biró Dénesné | képviselő |
| 5.) | Kovács Tibor | képviselő |

Bin deine
Königin

Tanácskozási joggal meghívottak:

- 1.) Tóth Jánosné címzetes főjegyző
- 2.) Pohlmüllner Tamás aljegyző
- 3.) dr. Szöllősy Tamás igazgatási irodavezető
- 4.) Sörösne Mohácsi Krisztina gazd.irodavez.
- 5.) Zsichla Gergely önkorm. és társulási irodavez.
- 6.) Szabó Gábor Bicskei Járási Hivatal vezetője
- 7.)
- 8.)
- 9.)
- 10.)
- 11.)
- 12.)
- 13.)
- 14.)

Walden

Legyzőkönyvvezető:

Majorné Burghardt Angéla

by Paul J. Angelo



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i rendkívüli nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: Döntés vízi közművek Gördülő Fejlesztési Tervéről - ivóvízrendszer

Az előterjesztést készítette: Pető Tamás ügyintéző

Előterjesztő: Katona László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gördülő Fejlesztési Tervek:

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban: GFT) részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv.

A törvény előírása szerint a felújítási, pótlási tervrészét a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) készíti el, és jóváhagyásra benyújtja szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Külön megállapodás szerint a szolgáltató előkészítette a beruházási tervet is az önkormányzat helyett, az önkormányzatnak csak el kell azt fogadnia, vagy eltérő véleményét megfogalmaznia. Felhatalmazás alapján a szolgáltató is benyújthatja az önkormányzat helyett a beruházási tervet (az elmúlt években ez történt). A FEJÉRVÍZ ZRT. által megküldött tervek elfogadása esetén a határozatot szeptember 6. napjáig kéri a szolgáltató visszaküldeni, eltérő vélemény esetén azt augusztus 21. napjáig kéri megküldeni.

A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Bodmér község ivóvíz közmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében (szolgáltató megkereső levele mellékelve, valamint Gördülő Fejlesztési Tervek a határozat mellékleteként szerepelnek).

A GFT felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A FEJÉRVÍZ ZRt. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a szolgáltató által előkészített gördülő fejlesztési tervek elfogadásáról, annak hatósághoz történő benyújtásáról dönteni szíveskedjen.

Bodmér, 2018. augusztus 10.

Katona László sk.
polgármester

**Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (VIII. .) határozata**

**I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer
2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről**

Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) **I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer** ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2019-2033. évi GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) **Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete**, az 1. sz. melléklet szerinti **I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer** 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
- 2.) **Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testülete**, a 2. sz. melléklet szerinti **I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer** 2019-2033. évi GFT beruházási tervét megismerte és jóváhagyja.
- 3.) Az **I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer** 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

Határidő: kiértesítés azonnal

Felelős: polgármester

FEJÉRVÍZ ZRT



Ezen irat a vállalati
központban tárolandó!

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598



Bodmér Község Önkormányzat
Katona László polgármester úr részére

Bodmér
Vasvári P. u. 58.
8085



FV-1138001

levelük száma:
ügyintézőjük:
levelünk száma: FV/11727-2/2018
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2018. július 19.

Tárgy: I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V elnevezésű víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Bodmér település tulajdonában lévő I/4. Bodmér községi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-11624-1-001-00-11) víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a korábban megküldött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten (elektronikus úton) megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2019-2033. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább **15 napos véleményezési határidőt** biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2018. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2018. augusztus 31-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt **használati díjból** finanszírozható, mely a **GFT beadását követő használati díjből** levonásra kerül.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2019-2033. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2017. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a **GFT-ben 2019. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.**

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben CD mellékleten megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

A önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. A **módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:

- a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.
- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait - a hatályos számviteli szabályok szerint - dokumentálni szükséges.
- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek **nem minősülnek** a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti **karbantartásnak**. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).
- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, **joga és kötelezettsége**, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében a víziközmű - szolgáltató előírásait.

A mellékletek elektronikusan kerülnek megküldésre:

I.-III. ütem Beruházási terv javaslat

I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

Határozat minta a 2019-2033.évi GFT. elfogadásáról


Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes

Tisztelettel:




Staudt István
üzemeltetési főmérnök


Kapják: Címzett, Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Bicskei Üm.

2019. JÚL 24. 

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy értesítse a feladót (Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., tel.: +36-22-535-800 fejevizzrt@fejevizzrt.hu) és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax: (22)315-598

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős:	Bodmér Község Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája:	Vagyonkezelő
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	11-11624-1-001-00-11 I/4. Bodmér Községi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V

Tervezett éves forrás 2019 év:

Tervezett költség 2019 év:

0

eFt

Állami támogatás- Önkormányzati forrás

eFt

Tartalék, hiány:

eFt

Önkormányzati tartalék forrás:

-

eFt

(Önk. nem
nyilatkozott)

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Nincs javaslat.					2019.	2023.	x	x	
2.	Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Bodmér vízhálózat	igen	Bodmér Község Önkormányzata	4 000	Önkormányzati forrás	2025.	2025.			x
...										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány"

kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.
Tel.: (22)535-8000, fax.: (22)315-598

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős:	Bodmér Község Önkormányzata	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> *	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves ivóvízellátás	
Üzemeltetés formája:	Vagyonkezelés	
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	11-11624-1-001-00-11	I/4. Bodmér Községi Ivóvíz Szolgáltató Rendszer-V

Tervezett éves forrás 2019:

Tervezett költség 2019 év:

Tartalék, hiány:

231 eFt
200 eFt
31 eFt
Vagyonkezelési ÉCS

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló tartalék:		Bodmér Község Önkormányzata	31	Vagyonkezelési ÉCS	2019. január	2019. december	x		
2.	Házi bekötések cseréje 2 db (Vasvári P. u. 7./7/a)	nem	Bodmér Község Önkormányzata	200	Vagyonkezelési ÉCS	2019. január	2019. december	x		
3.	NA100 szakaszoló beépítés 1 db (Vasvári P. 42.)	nem	Bodmér Község Önkormányzata	200	Vagyonkezelési ÉCS	2020.	2020.		x	
4.	Földalatti tűzcsap cseréje földfelettre Béke u. 2.	nem	Bodmér Község Önkormányzata	200	Vagyonkezelési ÉCS	2020.	2020.		x	
5.	Házi bekötések cseréje 3 db (Vasvári P. u. 13., 13/a., 21.)	nem	Bodmér Község Önkormányzata	300	Vagyonkezelési ÉCS	2021.	2021.		x	
6.	Nyitászérzők felszerelése a kúthoz és a glóbuszhoz, valamint a nyitászérzők központba történő bejelzésének megoldása 2db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	200	Vagyonkezelési ÉCS	2021.	2021.		x	
7.	NA100 szakaszoló tolózsar csere 1db (Vasvári P. u. játszótérnél)	nem	Bodmér Község Önkormányzata	200	Vagyonkezelési ÉCS	2022.	2022.		x	
8.	Írányítástechnikai tervezés vízmű/glóbusz	nem	Bodmér Község Önkormányzata	350	Vagyonkezelési ÉCS	2023.	2023.		x	
9.	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek felújítása 1db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	150	Vagyonkezelési ÉCS	2024.	2024.			x
10.	Mélyfúrású kutak épület, építményeinek felújítása 1db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	200	Vagyonkezelési ÉCS	2024.	2024.			x

11.	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása 1db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	300	Vagyonkezeléses ÉCS	2026.	2026.			x
12.	Mélyfúrású kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	1 700	Forráshiány	2025.	2025.			x
13.	Vízműtelep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	4 000	Forráshiány	2028.	2028.			x
14.	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek felújítása 1db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	200	Vagyonkezeléses ÉCS	2026.	2026.			x
15.	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek pótlása 1db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	400	Vagyonkezeléses ÉCS	2027.	2027.			x
16.	Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	500	Vagyonkezeléses ÉCS	2024.	2024.			x
17.	Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása 200fm	igen	Bodmér Község Önkormányzata	4 000	Forráshiány	2024.	2033.			x
18.	Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása 50db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	5 000	Forráshiány	2024.	2033.			x
19.	Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása 30db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	3 000	Forráshiány	2025.	2027.			x
20.	Víztárolók épület, építményeinek felújítása 1db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	1 000	Vagyonkezeléses ÉCS	2028.	2028.			x
21.	Víztárolók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db	nem	Bodmér Község Önkormányzata	1 250	Vagyonkezeléses ÉCS	2029.	2029.			x

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i rendkívüli nyilvános ülésének 1. napirendi pontjához

**Tárgy: Véleményezés bérüzemeltetett vízi közművek Gördülő Fejlesztési Tervéről –
szennyvízvezetés és tisztítás**

Az előterjesztést készítette: Pető Tamás ügyintéző

Előterjesztő: Katona László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gördülő Fejlesztési Tervek:

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv (továbbiakban: GFT) részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv.

A törvény előírása szerint a felújítási, pótlási tervrészét a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrészét az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) készíti el, és jóváhagyásra benyújtja szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Külön megállapodás szerint a szolgáltató előkészítette a beruházási tervet is az önkormányzat helyett, az önkormányzatnak csak el kell azt fogadnia, vagy eltérő véleményét megfogalmaznia. Felhatalmazás alapján a szolgáltató is benyújthatja az önkormányzat helyett a beruházási tervet (az elmúlt években ez történt). A FEJÉRVÍZ ZRT. által megküldött tervek elfogadása esetén a határozatot augusztus 31. napjáig kéri a szolgáltató visszaküldeni.

A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Bodmér község víziközmű rendszer (szennyvízelvezetés és tisztító rendszer) 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében (szolgáltató megkereső levele mellékelve, valamint Gördülő Fejlesztési Tervek a határozat mellékleteként szerepel).

A szennyvízrendszer Vértesacsa és Vértesboglár településekkel közösen üzemel, ezért a GFT elfogadásához minden tag önkormányzatnak szükséges a véleményezési nyilatkozata. A törvény szerint a tag önkormányzatok véleményt nyilvánító határozata alapján a gesztor – Vértesacsa Község Önkormányzata – fogja határozattal elfogadni a terveket és továbbküldeni a hatóság részére elfogadásra.

A GFT felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A FEJÉRVÍZ ZRt. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a szolgáltató által előkészített gördülő fejlesztési tervek elfogadásáról, annak hatósághoz történő benyújtásáról dönteni szíveskedjen.

Bodmér, 2018. augusztus 10.

Katona László sk.
polgármester

**Bodmér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (VIII. .) határozata**

**I/72. Vértesacsza, Vértesboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz
(21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről**

Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a **I/72. Vértesacsza, Vértesboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer** résztulajdonosa, megtárgyalta a 2019-2033. GFT-ről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) **Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete**, a melléklet szerinti **I/72. Vértesacsza, Vértesboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét** (1. sz. melléklet) véleményezési szinten elfogadja, a gesztor önkormányzatnak azt végleges elfogadásra javasolja.
- 2.) **Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testülete**, a melléklet szerinti **I/72. Vértesacsza, Vértesboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét** (2. sz. melléklet) véleményezési szinten elfogadja, a gesztor önkormányzatnak azt végleges elfogadásra javasolja.
- 3.) A **I/72. Vértesacsza, Vértesboglár, Bodmér települések szennyvízelvezetés és tisztítás rendszer-Sz (21-02750-1-003-00-01) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv** a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

Határidő: kiértékelés azonnal

Felelős: polgármester



Ezen irat a vállalati
központban tárolandó!

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598



Vértesacsa Község Önkormányzat
Kovács Zoltán polgármester úr részére

Vértesacsa
Vörösmarty u. 2.
8089



FV-1137631

levelük száma:
ügyintézőjük:
levelünk száma: FV/12259-3/2018
ügyintézőnk: Matolcsi Györgyné

dátum: 2018. július 19.

Tárgy: **I/72. Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV** elnevezésű
víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

A GFT elkészítésére és benyújtásra kötelezett személye

Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér település tulajdonában lévő **I/72. Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-02750-1-003-00-01)** víziközmű rendszer ellátásért felelősét/ eljárásért felelősök nevében eljárót tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (a továbbiakban:GFT) kell készíteni.

A Vksztv. 11.§ (2) bekezdése szerint, a GFT **felújítási és pótlási** tervrészét a **víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész** az **ellátásért felelős** készíti el és jóváhagyásra benyújtja **minden év szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal).

Társaságunk a korábbi évekhez hasonlóan, a GFT készítésében és benyújtásában, valamint a jóváhagyási eljárásban képviseli az önkormányzatot, a korábban megküldött Meghatalmazás szerint.

A fentiek alapján mellékelten (elektronikus úton) megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek/ellátásért felelősök nevében eljárónak a **2019-2033. évi felújítási és pótlási terv**, valamint a **beruházási terv táblázatait**, melyek Társaságunk javaslatait tartalmazzák.

Véleményezési határidők

A Vksztv. 11.§ (4) pontja értelmében, az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljáró vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A **véleményezésre** a tervrész kézhezvételétől számítva **30 nap** áll rendelkezésre.

(Amennyiben releváns: Az ellátásért felelősök nevében eljáró az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 90/B.§. (2) bekezdése szerint az általa képviselt önkormányzatoknak legalább **15 napos véleményezési határidőt** biztosít.)

Felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltatónak kell egyértelműen bizonyítania, hogy a véleményezési határidőket betartva időben megküldte véleményezésre a tervrészt. Amennyiben ezt bizonyítani tudja, a tervrészt elfogadottnak tekintheti.

Beruházási tervrész esetében csak akkor tud eljárni a víziközmű-szolgáltató az Önkormányzat nevében, amennyiben a meghatalmazáson kívül a **Testületi Határozatot határidőn belül a Szolgáltatónak visszajuttatja**. Amennyiben az említett iratanyagot a FEJÉRVÍZ Zrt.-nek nem vagy határidőn túl küldik meg, a Beruházási tervrész benyújtására a Szolgáltató nem jogosult, ebben az esetben az Önkormányzatnak kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A GFT 2018. szeptember 30-i határidőig történő benyújtásának elmaradása esetén a Hivatal a Vksztv. 40/B §.-a értelmében bírságot szabhat ki.

Amennyiben a megküldött táblázatokban felsorolt műszaki tartalmat elfogadják, a testületi határozattal megerősített véleményüket

cégkapun keresztül, elektronikus aláírással ellátva 2018. augusztus 31-ig

kérjük részünkre megküldeni, mert a MEKH 2018 évtől kizárólag ezt a benyújtási formát fogadja el.

Eljárási díjak

2018. január 01-től a GFT jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Az eljárási díjak megfizetése a 2017. évi LXV. törvény 9.§. szerint, az ellátásért felelős önkormányzat által, elkülönített számlán kezelt **használati díjból** finanszírozható, mely a GFT beadását követő **használati díjból** levonásra kerül.

Tájékoztatás a GFT elfogadását követő munkamenetről

A 2019-2033. évi GFT táblázataiban betervezett munkafolyamatok az egyéb kiegészítő dokumentumokkal együtt – köztük az Önkormányzat GFT-t elfogadó Határozatával - 2017. szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek a MEKH-hez. Amennyiben a MEKH elfogadja a GFT-t és megküldi az erről szóló Határozatát a **GFT-ben 2019. évre betervezett munkákat a megadott műszaki tartalommal el kell végezni.**

A GFT teljes műszaki tartalmát és a MEKH elfogadó Határozatát a FEJÉRVÍZ Zrt. minden évben CD mellékleten megküldi az Önkormányzatnak. Ezt követően kerülnek kiküldésre bérüzemeltetett víziközművek esetén a Fővállalkozási Szerződések az elfogadott műszaki tartalommal.

A önkormányzat és a MEKH által elfogadott, határozattal rendelkező műszaki tartalomtól eltérni, módosítani csak a MEKH részére megküldött, indoklással alátámasztott Módosítási kérelemmel lehet, az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján. **A módosítás igazgatási szolgáltatási- és eljárási díj köteles**, melynek mértéket az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet valamint a 13/2015. (III.31.) BM rendelet szabályozza.

Amennyiben a FEJÉRVÍZ Zrt. az Önkormányzattal nem tudja megkötni a Fővállalkozási Szerződést és nem tudja elvégezni a betervezett munkákat, azt minden esetben jelenteni kell a MEKH-nek.

A Vksztv. 40/B §.(1) cb) pontja értelmében, víziközmű-védelmi bírság szabható ki, ha az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási tervrészben, vagy a beruházási tervrészben foglalt feladatokat nem vagy csak részben hajtja végre.

Az Önkormányzatnak joga van más vállalkozóval is elvégeztetni a GFT-ben megjelölt munkákat az alábbiak figyelembe vételével:


- a felújítási és pótlási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészben jóváhagyott feladatok végrehajtására az ellátásért felelős jogosult és köteles.
- az elvégzett feladatok megvalósítását, műszaki gazdasági és jogi eseményeit, adatait- a hatályos számviteli szabályok szerint – dokumentálni szükséges.
- A felújítási és pótlási tervrész végrehajtása során kizárólag azon feladatok számolhatók el, melyek **nem minősülnek** a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdésének 9. pontja szerinti **karbantartásnak**. (A GFT-ben előírt, felújítás-pótlás ill. beruházás végezhető el, javítás nem!).
- A Vksztv. 11§. (5) pontja értelmében amennyiben a víziközmű-szolgáltató nem kivitelezője a beruházásnak vagy felújítási és pótlási munkáknak, **joga és kötelezettsége**, hogy közreműködjön és szakmai álláspontját kifejtse a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása és a kivitelezés szakszerűsége kérdésében a víziközmű – szolgáltató előírásait.

A mellékletek elektronikusan kerülnek megküldésre:

I.-III. ütem Beruházási terv javaslat

I.-III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

Határozat minta a 2019-2033.évi GFT. elfogadásáról


Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett, Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemvitel, Bicskei Üm.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy értesítse a feladót (Fejérvíz Zrt., 8000 Székesfehérvár, Kirdlysor 3-15., tel.: +36-22-535-800 fejervizzrt@fejerviz.hu) és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét.

Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie!



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
Ellátásért felelős:	Vértesacska község Önkormányzata	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás	
Üzemeltetés formája:	Bérüzemeltetés	
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	21-02750-1-003-00-01	I/72. Vértesacska, Vértesboglár, Bodmér Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV

Tervezett éves forrás 2019 év:

Tervezett költség 2019 év:

Tartalék, hiány:

eFt

Bérleti díj/ Állami támogatás-Önkormányzati forrás/Egyéb

eFt

eFt

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Nincs javaslat		Vértesacska Község Önkormányzata*					x		
2.	Szennyvíztisztító telep bővítése 100 m3/nap	igen	Vértesacska Község Önkormányzata*	60 000	Állami támogatás	2021.	2022.		x	
3.	Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200m Vértesacska	igen	Vértesacska Község Önkormányzata*	9 000	Önkormányzati forrás	2025.	2026.			x
4.	Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200m Vértesboglár	igen	Vértesacska Község Önkormányzata*	9 000	Önkormányzati forrás	2027.	2028.			x
5.	Szennyvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200m Bodmér	igen	Vértesacska Község Önkormányzata*	9 000	Önkormányzati forrás	2029.	2030.			x


Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem		
II. ütem		
III. ütem		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királlyor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Ellátásért felelős:	Vértesacsa község Önkormányzata	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Fejérvíz Zrt	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás	
Üzemeltetés formája:	Bérüzemeltetés	
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: **	21-02750-1-003-00-01	I/72. Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV

Tervezett éves forrás 2019 év:	6 881	eFt	Bérleti díj:Vértesacsa(1 578)		
Tervezett költség 2019 év:	3 400	eFt	+Vértesboglár(880)+Bodmér(251)=	2 709	eFt
Tartalék, hiány:	3 481	eFt	Önkormányzati tartalék forrás:	4 172	eFt Önk. nyilatkozata alapján

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló tartalék:		Vértesacsa község Önkormányzata*	3481	Bérleti díj	2019. január	2019. december	x		
2.	Flygt 3127 szivattyúk cseréje Vértesboglár végátemelő Vértesboglár szennyvízhálózat 1db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	2500	Bérleti díj	2019. január	2019. december	x		
3.	Házi átemelők szerelvényezésének felújítása Közös szennyvízhálózat 10db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	400	Bérleti díj	2019. január	2019. december	x		
4.	Háziátemelők beszerzése, cseréje Közös szennyvízhálózat 5db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	500	Bérleti díj	2019. január	2019. december	x		
5.	Házi átemelők szerelvényezésének felújítása Közös szennyvízhálózat 10db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	400	Bérleti díj	2020.	2020.		x	
6.	Háziátemelők beszerzése, cseréje Közös szennyvízhálózat 15db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	1500	Bérleti díj	2020.	2021.		x	
7.	Nyomóvezetéken légbeszívók cseréje, átalakítása Közös szennyvízhálózat 20db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	700	Bérleti díj	2020.	2023.		x	
8.	Flygt 3127 szivattyúk cseréje Bodmér végátemelő Bodmér szennyvízhálózat 2db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	5000	Bérleti díj	2020.	2021.		x	
9.	Vértesboglár végátemelő kerítés drótfonat csere Vértesboglár szennyvízhálózat 30fm	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	75	Bérleti díj	2020.	2020.		x	
10.	Vértesacsa végátemelő bélelése, gépészeti felújítás 1db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	5 000	Forráshiány	2022.	2022.		x	

11.	Bodmér végátemelő bélelése, gépészeti felújítás 1db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	5 000	Forráshiány	2023.	2023.		x	
12.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (légfűvő) 4db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	4 500	Bérleti díj	2023.	2023.		x	
13.	Vértesboglár végátemelő bélelése, gépészeti felújítás 1db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	5 000	Forráshiány	2024.	2024.			x
14.	Vértesacsa szv.telep folyamatirányító PC beszerzése	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	500	Bérleti díj	2024.	2024.			x
15.	Vision Scada beszerzése (licenz vásárlása)	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	1000	Bérleti díj	2025.	2025.			x
16.	Transzformátor állomás felújítás Vértesacsa szennyvíztelep 1db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	2000	Bérleti díj	2026.	2026.			x
17.	Átemelő irányítástechnikai és erősáramú felújítása Vértesacsa fő átemelő 1db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	4000	Bérleti díj	2027.	2027.			x
18.	22 kV-os hálózat felújítása Vértesacsa szennyvíztelep 1db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	4000	Bérleti díj	2024.	2024.			x
19.	Átemelő irányítástechnikai és erősáramú felújítása Vértesboglár szennyvízhálózat 2db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	2500	Bérleti díj	2025.	2025.			x
20.	Átemelő irányítástechnikai és erősáramú felújítása Bodmér szennyvízhálózat 3db	nem	Vértesacsa község Önkormányzata*	2500	Bérleti díj	2026.	2026.			x
21.	Szennyvíztisztító telep irányítástechnikájának felújítása (központi PLC cseréje programmal együtt)	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	5 500	Bérleti díj	2024.	2024.			x
22.	Szennyvíztisztító telep épület, építményeinek felújítása 6db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	6 000	Bérleti díj	2024.	2024.			x
23.	Szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 6db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	6 000	Bérleti díj	2025.	2025.			x
24.	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték gerincvezetékeinek felújítása 840fm	igen	Vértesacsa Község Önkormányzata*	12 600	Bérleti díj	2024.	2029.			x
25.	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek felújítása 27db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	3 800	Bérleti díj	2029.	2032.			x
26.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (rács) 1db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	2 250	Bérleti díj	2024.	2024.			x
27.	Szennyvízátemelők épület, építményeinek felújítása 6db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	18 400	Forráshiány	2024.	2033.			x
28.	Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 6db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	3 400	Bérleti díj	2025.	2026.			x
29.	Szennyvízátemelők épület, építményeinek felújítása 6db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	7 600	Bérleti díj	2026.	2029.			x
30.	Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 6db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	6 800	Bérleti díj	2027.	2028.			x
31.	Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása 1199db	nem	Vértesacsa Község Önkormányzata*	35 970	Forráshiány	2024.	2033.			x

32.	Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 1199db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	59 950	Forráshiány	2024.	2033.			x
33.	Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 1199db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	119 900	Forráshiány	2024.	2033.			x
34.	Házi szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 1199db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	59 950	Forráshiány	2024.	2033.			x
35.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (prés) 1db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	2 000	Bérleti díj	2024.	2024.			x
36.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (szivattyú, keverő, egyéb) 9db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	3 500	Bérleti díj	2025.	2027.			x
37.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (légfűvő) 4db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	9 000	Bérleti díj, Önkormányzati forrás	2025.	2025.			x
38.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (rács) 1db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	4 500	Bérleti díj	2026.	2026.			x
39.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (prés) 1db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	4 000	Bérleti díj	2027.	2027.			x
40.	Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (szivattyú, keverő, egyéb) 9db	nem	Vértesacsza Község Önkormányzata*	7 000	Bérleti díj, Önkormányzati forrás	2028.	2028.			x

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i rendkívüli nyilvános ülésének
3. napirendi pontjához**

Tárgy: Vértésacsa szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltójának meghibásodása

*Az előterjesztést készítette: Nyisztor Bence műszaki ügyintéző
Előterjesztő: Katona László polgármester*

Tisztelt Képviselő-testület!

Vértésacsa, Vértésboglár, Bodmér Szennyvízelvezetés és -tisztítás – SZV megnevezésű 21-02750-1-003-00-01 hivatali azonosítóval jelölt szennyvízelvezető és tisztító rendszer vegyszeradagoló szivattyú frekvencia váltója meghibásodott.

A FEJÉRVÍZ ZRT. Villamos Üzem-mérnökség emberei a helyszínen megvizsgálták a berendezést, sajnos nem javítható. Az agresszív környezet szemmel látható károsodást okozott, mely a készülék tönkremenetelét okozta. Jelenleg a Villamos mérnökség tartalék frekvencia váltója van beépítve.

A frekvenciaváltó a vegyszeradagoló szivattyú üzemmenetének elengedhetetlen része, ezért haladéktalanul szükséges az új berendezés beszerzése.

Határozati javaslat:

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (VIII.) határozata
szennyvíztelep vegyszeradagoló frekvenciaváltójának meghibásodásáról**

Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Vértésacsa szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltójának meghibásodásáról szóló előterjesztést és úgy határozott hogy, a 2018-as költségvetés víziközmű beruházás számla terhére beszerzi a berendezést.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bodmér, 2018. augusztus 21.

Katona László
polgármester

Vértesacska Község Önkormányzata
Kovács Zoltán polgármester úr részére

Vértesacska
Vörösmarty Mihály u. 2.

8 0 8 9

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: FV/13435-7/2018

ügyintézőnk: Kalapács Krisztina

dátum: 2018. június 27

tárgy: Vértesacska szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltójának
meghibásodása (havária)

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk a T. Polgármester urat, mint a Vértesacska, Vértesboglár, Bodmér Szennyvízelvezetés és -tisztítás – SZV megnevezésű és 21-02750-1-003-00-01 hivatali azonosítóval jelölt szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzat képviselőjét, hogy Vértesacska szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltója meghibásodott.

A FEJÉRVÍZ ZRt. Villamos Üzem-mérnökség szakemberei a helyszínen megvizsgálták a berendezést, sajnos nem javítható. a frekvenciaváltót szakszervizbe szállították, ahol megállapították, hogy a készülék nem javítható. Az agresszív környezet szemmel látható károsodást okozott, mely a készülék tönkremenetelét okozta.

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartalék berendezéssel, így jelenleg társaságunk Villamos üzem-mérnökségének a tartalék frekvenciaváltója van beépítve.

A frekvenciaváltó a vegyszeradagoló szivattyú üzemmenetének elengedhetetlen része, ezért haladéktalanul szükséges az új berendezés beszerzése.

Mellékelten megküldjük társaságunk által kért árajánlatot, mely alapján a várható költségek az alábbiak szerint alakulnak: (1. sz. melléklet)

ACS355-03E-02A4-4+B063 tip.

frekvenciaváltó beszerzése és betüzelése: 327.000,-Ft+Áfa

Költségek megoszlása		
vagyonvédelmi riasztó kiépítése: 327.000,-Ft Áfa		
Vértessacs 60,37 %	Vértessboglár 31,14 %	Bodmér 8,49 %
197.410 ,- Ft+Áfa	101.828 ,- Ft+Áfa	27.762 ,- Ft+Áfa

A 2011. CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 30.§ (1) szerint Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajellel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban:Szt.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók ei.

30.§ (2) A víziközmű-szolgáltató – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – elvégzi a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

30.§ (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok indokolt költségeit megtéríti.


A 2011. CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 30.§ (4) értelmében a fenti üzemelést gátló, havária jellegű meghibásodásokról tájékoztatjuk az Önkormányzatot. A frekvenciaváltó berendezés kiépítését társaságunk megrendelte, a tényleges költségek elszámolása a használati díj terhére történik.

Az Önkormányzatok a 2018-2032. évi GFT adatai szerint rendelkeznek tartalékforrással.

A GFT módosításról írásban tájékoztatjuk a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalt.

Melléklet: 1 db árajánlat

Tisztelettel


Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staudt István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett, Vértessboglár és Bodmér Önkormányzatai, Irattár
Elektronikusan kapják: Üzemviteli O., Bicske Üm., Árképzési cs., Villamos üm., Előadó



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. augusztus 23-i rendkívüli nyilvános ülésének 3. napirendi pontjához

Napirend: Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Előterjesztő: Katona László polgármester

Előterjesztést készítette: Vargáné Gálicz Ivett pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A pályázaton az 5000 fő lakosságszámot nem meghaladó települési önkormányzat indulhat.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2017-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2018. január 1-i lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. Ez az érték Bodmér esetében 36 m³.

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A támogatás mértéke keménylombos fafajta esetében 14.000 Ft/erdei m³+áfa.

A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1.000 Ft/erdei m³+áfa mértékű önrész vállalása, mely Bodmér esetében 45.720 Ft.

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit- legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő-rendeletben szabályozza, akként, hogy:

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
- c) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint
- d) vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani. Az elektronikus rögzítés határideje: 2018. 08.31.16 óra

A papír alapon történő beadás határideje 2018.09.03.

Benyújtandó dokumentumok:

- pályázati adatlap
- Képviselő-testületi határozat, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást
- Ávr 75.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok,

A tűzifa igénylésekből elsődlegesen a 25 m³ alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2017. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A miniszter 2018.09.28-ig dönt. A támogatást a miniszter a támogatói okirat elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza, melyet a Magyar Államkincstár soron kívül, egy összegben folyósít.

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5 % tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos tűzifa esetén a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 %-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát 2019. február 15-ig osztja ki a rászoruló részére, a támogatás pénzügyi felhasználása 2019. március 31-ig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezett, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását igazolni kell, ennek érdekében a szállítójegyet csatolni kell az elszámoláshoz.

A szállításból eredő költségek a Kedvezményezett terhelik.

A támogatás felhasználásáról Kedvezményezettnek 2019.04.15-ig kell elszámolnia az igazgatóság felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen.

Vértesboglár, 2018. augusztus 21.

Katona László sk.
polgármester

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (VIII. 14.) határozata
a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról**

1. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
2. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt kiírásra pályázatot kíván benyújtani összesen 36 m³ keménylombos fajtájú tűzifa igénylésére.
3. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szükséges önrészt, bruttó 45.720 Ft összegben a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.
4. A pályázati kiírás 6. pontjában foglalt vállalásokat teljesíti, melyek a következők:
A szociális rászorultság és a 2018. évi igénylés részletes feltételeit- legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő- rendeletben szabályozza, akként, hogy:
 - a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
 - b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
 - c) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint
 - d) vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
5. Vállalja, hogy a támogatásból vásárolt tűzifát, 2019. február 15-ig osztja ki a rászorulóknak részére.
6. Vállalja a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz történő eljuttatást is- származó költségeket.

7. Felkéri a Hivatalt a pályázat elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződés aláírására.
8. Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 1152/2018. (III.27.) Korm. határozatban foglaltak szerinti 10 m³ szociális célú tűzifa kiegészítő támogatást.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal